

**EasyAXS**

DEIMOS ULTRA BT B400 I B600

Nenadmašna vrijednost za novac, pametne značajke, brzo manevriranje

Prilagođena za pojednostavljenje procesa instalacije automatizacije kliznih vrata, nova Deimosova veća brzina također poboljšava praktičnost i sigurnost za krajnjeg korisnika. Pametni operater spreman za nove alate EasyAXS instalatera i sustave pametne kuće krajnjeg korisnika. Osim toga, novi Deimos postavlja standard za energetske učinkovitost, u skladu s najnovijim europskim propisima, hvaleći se minimalnom potrošnjom energije u stanju pripravnosti.

SPECIFIKACIJE I PODRUČJE PRIMJENE



- PAMETNE ZNAČAJKE – nova povezana rješenja za instalatere i krajnje korisnike, zahvaljujući U-Linku 2.0 i U-Securityju
- BRZO UPRAVLJANJE – novi Deimos Ultra BT B povećava brzinu manevriranja vratima do 30%
- SBCM (stand-by modul niske potrošnje) - Novi elektronički modul napajanja
- Niska potrošnja u stanju pripravnosti

PREDNOSTI ZA KRAJNJE KORISNIKE

- Veća brzina poboljšava praktičnost i sigurnost za krajnjeg korisnika
- Postavlja standard za energetske učinkovitost, u skladu s najnovijom europskom uredbom, uz minimalnu potrošnju energije u stanju pripravnosti.
- Pametni operater spreman za integraciju sa sustavom pametne kuće TaHoma® by Somfy App s novim EasyAXS modulom (WiFi ili 4G)
- Elektroničko otkrivanje prepreka
- Mogućnost otključavanja u nuždi za ručno otvaranje vrata
- Izmjenjiva memorija s parametrima postavljanja instalacije i radio odašiljačima
- Usporeno pokretanje i zaustavljanje vrata

PREDNOSTI ZA PROFESIONALCE

- Integrirana upravljačka jedinica
- Kontrola zakretnog momenta zahvaljujući tehnologiji D-Track.
- Magnetski krajnji prekidači za bržu ugradnju, precizniji i bolje integrirani s arhitektura mjesta. Upravljačka jedinica sa zaslonom, unaprijed konfigurirana za komunikaciju s U-Link protokolom.
- Terminalni blokovi u boji dostupni su bez skidanja poklopca, baš kao što su tipke + - OK također dostupne s poklopcem

SUSTAVI AUTOMATIZACIJE
ZA KLIZNA VRATA


- Pojednostavljeno programiranje putem vođenog zaslona ili putem aplikacije s EasyAXS modulom
- Izmjenjiva memorija s parametrima postavljanja instalacije i radio odašiljačima
- Usporavanje tijekom otvaranja i zatvaranja
- Automatsko zatvaranje i brzo zatvaranje
- Djelomično otvaranje
- U-Link 2.0 protokol za korištenje s EasyAXS modulom .

TEHNIČKI PODACI

	DEIMOS U BT B400	DEIMOS U BT B600
Napon napajanja upravljačke jedinice	230 V	
Kontrolna jedinica	Merak BT A	
Napon napajanja motora	24 V	
Radno vrijeme	16 m/min	14 m/min
Maksimalna težina krila	400 kg	600 kg
Indeks zaštite	IP44	
Raspon temperature primjene	-20°C ÷ +60°C	
Krajnji prekidači	Magnetski	
Usporavanje	Da	
Reakcija na udar	D-Track	
Blokada	Mehaničko samozaključavanje	
Deblokirati	Poluga i osobni ključ	
Maksimalan broj daljinski upravljača	do 128 (uklonjiva i proširiva kartica do 2048)	

PREPORUČENI PROIZVODI

2607539	RADIJUS LED BT A R1 - Bljeskajuće svjetlo s ugrađenom antenom za motore s napajanjem od 24 V.	
2600594	Plastični vodilica, 4-modulni, presjek 22 x 22 mm, duljina 1 m, pričvršćen vijcima u utore Nosivost 600 kg	
2601411	COMPACTA A20-180 Par fotočelija podesivih 180° vodoravno. Domet od 20 metara. Napajanje 12-33 VAC/15-35 VDC.	
2614117	MITTO STYLE C4 - Crna s kromiranom omčom za ključeve.	
2614967	B-EBA Evo Wi-Fi i mobilni modul - Moduli koji omogućuju povezivanje uređaja s aplikacijom TaHoma® dostupnom za Android i iOS	
2600811	B-EBA RS-485 LINK - modul za žičano spajanje upravljačkih jedinica na centralno serijsko upravljanje i suprotna krila	
2600845	SL BAT2 - Komplet baterija za hitne slučajeve za Deimos BT B	



KOMPLET
MOTORA I PRIBORA

REFERENCA SOMFY	OPIS						
		DEIMOS ULTRA BT B400 2618198	DEIMOS ULTRA BT B600 2618199	MITTO 4-KANALNI 2614120	FOTOĆELIJE COMPACTA 2601411	BLJESKALICA RADIJUS LED BT A R1 2607539	MERAK BT A
2618207	DEIMOS ULTRA BT Komplet B400 EE	1x		1x	1x	Ne	Da
2618202	DEIMOS ULTRA BT Komplet B400 INT	1x		2x	1x	Da	Da
2618214	DEIMOS ULTRA BT Komplet B600 EE		1x	1x	1x	Ne	Da
2618211	DEIMOS ULTRA BT Komplet B600 INT		1x	2x	1x	1x	Da

OPIS PROIZVODA

	REFERENCA SOMFY	REFERENCA BFT
DEIMOS ULTRA BT B400	2618198	P925269 00002
DEIMOS ULTRA BT B600	2618199	P925268 00002
DEIMOS ULTRA BT Komplet B400 EE	2618207	R925371 00002
DEIMOS ULTRA BT Komplet B400 INT	2618202	R925367 00002
DEIMOS ULTRA BT Komplet B600 EE	2618214	R925375 00002
DEIMOS ULTRA BT Komplet B600 INT	2618211	R925372 00002
MITTO STYLE C4	2614117	D112307

